


IC6 / INDOOR CYCLE



WATTRATE® TFT COMPUTER



SPRINT PRO LENKER



WATTRATE® POWER METER



INTEGRIERTER GENERATOR



IC6 / INDOOR CYCLE



WATTRATE® TFT COMPUTER

Der WattRate® TFT Computer mit eigener Energieversorgung verfügt über ein vollintegriertes TFT Farbdisplay und ein Front LED Display. Dies ermöglicht die patentierte simultane Anzeige der individuellen Belastung an den Benutzer und den Trainer. Die verschiedenen Bildschirmanzeigen umfassen eine Vielzahl wichtiger Trainingsdaten, wie Watt, Herz- und Trittfrequenz, Trainingsdauer und Widerstandslevel. Fünf mechanische Tasten stellen eine einfache und intuitive Navigation auch während des Trainings sicher.

INTEGRIERTER GENERATOR

Kein Batteriewechsel erforderlich. Der integrierte Generator versorgt alle Elektronikkomponenten am Bike sowie den vollfarbigen WattRate® TFT Computer mit Energie.



WATTRATE® LEISTUNGS- MESSUNG

Das WattRate® Power Meter ermöglicht eine präzise Anzeige der erbrachten Leistung in Watt. Durch die patentierte Kalibrierung des Antriebssystems wird die in der Schwungscheibe gespeicherte Bewegungsenergie exakt ermittelt und die Bremsstellung über einen Magnetfeldsensor gemessen.



IC6 / INDOOR CYCLE



52 cm
20.5 in




132 cm
52 in

102 cm
40.2 in
MAX
LENKER
HÖHE
120 cm
47.2 in



MAGNETBREMSE MIT 300° VERSTELLBEREICH



COACH BY COLOR® (BENUTZER & INSTRUKTOR)



POLY-V RIEMENANTRIEB

SPEZIFIKATIONEN

LEISTUNGSMESSUNG (WATT)	WattRate® Power Meter (ISO 20957-10)
COMPUTER	WattRate® TFT Computer
ENERGIEVERSORGUNG COMPUTER	Integrierter Generator mit LiPo Akku
TRAININGSSTEUERUNG	Coach By Color® (Benutzer & Instruktor)
CONNECT TECHNOLOGIE	Bluetooth und ANT+
SPEICHERUNG TRAININGSDATEN	ICG Training App und Apple Watch
TRAINING APP DATENÜBERTRAGUNG	Strava, Garmin via ICG Training App
KONNEKTIVITÄT BIKE DRITTAPPS	Zwift
WIDERSTANDSREGELUNG	Magnetbremse
NOTBREMSFUNKTION	Push (EN ISO 20957-10)
SCHWUNGSCHEIBE	Hinten, Aluminium
ANTRIEBSART	Poly-V Keilriemen
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS	1:10
RAHMENFARBE	Schwarz
RAHMENMATERIAL	Stahl
VERKLEIDUNG & SCHWEISSSCHUTZ	Vollverkleidung
RAHMENKONSTRUKTION	V-Rahmen
EINSTELLMÖGLICHKEITEN	Drehknöpfe und Klemmhebel
STÜTZEN	Aluminium, Lochrasterung
UNTERSTÜTZTE HÖHENVERSTELLUNG	Lenker
Q-FAKTOR	155mm / 6.1"
KURBELARME	CrMo 172,5mm / 6.79"
PEDALTYP	Kombipedalsystem (SPD und Regulär)
LENKER	Sprint Pro, vielfältige Griffvarianten, Soft PVC
EINSTELLUNG LENKER	Vertikal & horizontal
SATTEL	Gepolsterter Unisex Sportsattel
EINSTELLUNG SATTEL	Vertikal & horizontal
FLASCHENHALTER	Dual, in Lenker integriert
STABILISATOREN	Standard
TRITTSCHUTZ UND DEHNUNG	Kunststoffkappen zur Wadendehnung
MAXIMALES BENUTZERGEWICHT	150 kg / 330 lbs
GEWICHT GERÄT	51 kg / 112 lbs
ABMESSUNGEN GERÄT	L132xW52xH102cm / 52"x20.5"x40.2"
EINSTELLBARE STANDFÜSSE	4
TRANSPORT	2 Transportrollen (vorne)
GARANTIE (TEILE)	3 Jahre*

GARANTIE*

5 JAHRE - Rahmen 3 JAHRE - Mechanische Komponenten 1 JAHR - Elektronische Komponenten
6 MONATE - Verschleißteile (ausgenommen: Pedalriemen, SPD-Bindungssystem, Satteldecke). Die Garantie kann je nach Standort variieren. Kontaktieren Sie Ihren ICG Kundenbetreuer für mehr Informationen.

