



Concept2 BikeErg



Willkommen zum Concept2 BikeErg, der neuesten Ergänzung unserer Produktfamilie. Das BikeErg hat das gleiche Windrad und den selben Performance Monitor wie der Concept2 Indoor Rower und der SkiErg. Er bietet damit dieselben Funktionen und Vorteile, die Ruderer und Langläufer bereits zu schätzen wissen.

CHF 1'410.00

Willkommen zum Concept2 BikeErg, der neuesten Ergänzung unserer Produktfamilie. Das BikeErg hat das gleiche Windrad und den selben Performance Monitor wie der Concept2 Indoor Rower und der SkiErg. Er bietet damit dieselben Funktionen und Vorteile, die Ruderer und Langläufer bereits zu schätzen wissen.

Das BikeErg arbeitet mit Luftwiderstand, der durch das Windrad erzeugt wird. Dieses Widerstandsprinzip ermöglicht ein gleichmässiges, direkt ansprechendes und leises Fahren. Die Luftklappeneinstellung beim BikeErg funktioniert wie die Gangschaltung eines Fahrrades. Sie können selbst bestimmen, wie sich der Widerstand anfühlt. Anders als die meisten Fahrradergometer ist das BikeErg, wie ein normales Fahrrad, mit einem Freilauf ausgestattet. Wenn Sie aufhören zu treten, dreht sich das Windrad weiter.

Der Performance Monitor ermöglicht eine individuelle Trainingsgestaltung und bietet eine sofortige Rückmeldung während Ihres Trainings mit einer grossen Auswahl an Anzeigemodi. Sie können damit präzise Ihre Leistung messen, Ihren Fortschritt überwachen und Ihre Leistungswerte mit anderen vergleichen.

Das BikeErg stammt von einem Unternehmen mit mehr als 40 Jahren Erfahrung in der Herstellung von innovativen und hochwertigen Produkten. Unabhängig von Ihrem Leistungsniveau - ob Sie sich auf Ihr nächstes Rennen vorbereiten oder einfach wieder fit werden möchten - ist das Concept2 BikeErg perfekt für Sie geeignet.

Performance Monitor

Der Performance Monitor unterscheidet das Concept2 BikeErg von anderen Geräten. Sie können präzise Ihre Leistung messen, Ihren Fortschritt überwachen und Ihre Leistungswerte mit anderen



vergleichen. Der Performance Monitor zeigt Ihre Leistung in Geschwindigkeit, 1.000m Durchschnittszeit, Trittfrequenz (U/min), Watt oder Kalorien bei jeder Trainingseinheit an und speichert diese Informationen entweder im internen Speicher oder auf einem optionalen USB-Stick. Der Performance Monitor unterstützt sowohl drahtlose Herzfrequenzmessung mittels ANT+ und Bluetooth als auch die kostenlose Concept2 App, ErgData, Apps von Drittanbietern und die Teilnahme an unseren Online-Herausforderungen. Das BikeErg benötigt keine externe Stromversorgung. Der PM5 benötigt als Batterien zwei D-Zellen. Das Drehen des Windrades versorgt den Monitor mit Strom während des Trainings, um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern.

Windrad und Luftklappe

Das BikeErg ist mit dem gleichen Windrad ausgestattet wie der Indoor Rower oder SkiErg. Da der Luftwiderstand am Windrad nur dann steigt, wenn Sie Kraft investieren, behalten Sie immer die Kontrolle über die Belastung. Die Luftklappe ermöglicht Ihnen, die Luftzufuhr zum Windrad während des Trainings zu steuern. Die Luftklappeneinstellung beim BikeErg funktioniert wie die Gangschaltung eines normalen Fahrrads: Eine niedrige Luftklappeneinstellung ist vergleichbar mit einem leichten Gang beim Fahrradfahren.

Verstellbarer Sattel und Lenker

Sowohl die Lenker- als auch Sattelposition lassen sich leicht verstellen. Die Sattelhöhe kann mit unserem sicheren und werkzeugfreien System eingestellt werden. Die horizontale Sattelposition und Sattelneigung lassen sich individuell anpassen. Der Lenker ist vertikal und horizontal einstellbar und bietet drei verschiedene Fahrpositionen.

Individuelle Gestaltung

Bevorzugen Sie Ihre eigene BikeErg Konfiguration? Kein Problem: Beim BikeErg lassen sich die meisten handelsüblichen Fahrradteile leicht anbauen. Somit können Sie einen eigenen Lenker, Sattel oder Pedale verwenden.

Riemen-Antrieb

Das BikeErg verwendet keine Kette, sondern einen geräuscharmen Riemen-Antrieb. Die selbstspannenden Riemen verbessern die Lebensdauer und reduzieren den Wartungsaufwand.

leicht und handlich

Der Aluminiumrahmen des BikeErg und die eingebauten Transportrollen machen es sowohl leicht als auch handlich. Mit seinem Gewicht von nur 26kg wiegt es weniger als die meisten Fahrradergometer.

Einfache Montage

Das BikeErg lässt sich einfach montieren und wird mit allem geliefert, was Sie für die Montage benötigen: dem nötigen Werkzeug und einer einfachen, illustrierten Montageanleitung.

Eine stabile Sache - und leicht zu pflegen

Unsere Geräte sind bekannt für ihre Stabilität und Langlebigkeit. Ganz gleich, wo und wie sie benutzt werden: ob in Ruderclubs, Fitnessstudios, bei der Bundeswehr, der Feuerwehr, Schulen, Unis oder einfach zuhause. Unsere Nutzer schätzen allesamt an den Geräten, dass sie sehr wartungsarm sind und eine Ewigkeit halten.

Ausstattung:

- Luftbremssystem mit Luftklappeneinstellung in zehn Stufen



- netzunabhängiger Antrieb
- Performance Monitor - Der PM5 verwendet zwei D-Zellen-Batterien. Das Drehen des Windrades versorgt den Monitor mit Strom während des Ruderns, um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern.
- LCD-Anzeige von Zeit, Strecke, Geschwindigkeit, Watt, RPM, Kalorien, Puls und Trainingsprofilen
- USB-Schnittstelle zur Speicherung der Trainingsdaten
- Kurbelarmlänge 170mm
- vertikale Sattelverstellung
- horizontale und vertikale Lenkerverstellung
- geschweisster Alu-Rahmen
- Standfüsse aus Stahl
- schwarzer pulverbeschichteter Rahmen, Vorbau und Sattelstütze in grau
- hochwertiger Aluminiumrahmen
- Transportrollen

Folgendes Zubehör legen wir dem BikeErg bei:

- BikeErg Benutzer Handbuch und Performance Monitor Kurzanleitung
- Montageanleitung inkl. notwendigem Werkzeug

Einsatz: Heimbereich bis Kommerzieller Dauereinsatz, Nutzlast: ca. 136kg

Gerätemasse: L122 x B61 x Sattelhöhe (ca.): 79-103 cm , Gewicht 26kg

Zubehör: integrierter Pulsempfänger, Smartphone-Aufsatz

Option: Sendergurt

Garantie: 2 Jahre Komplettgarantie