



Spirit Fitness Commercial CU900LED Vélo ergomètre



La série SPIRIT 900 Commercial Fitness est le produit phare avec un design exceptionnel, une finition précise et une qualité séduisante avec une fiabilité unique pour chaque salle d'entraînement - qu'il s'agisse d'une salle de musculation dans un club de sport à domicile, d'une salle de fitness pour les hôtels ou les entreprises ou même d'un centre de fitness entier. L'ergomètre CU900LED de Spirit Fitness est un vélo de club stationnaire pour l'entraînement cardiovasculaire. Le cyclisme sur un ergomètre offre un entraînement continu, sans charge articulaire ni poids, qui fait intervenir les principaux groupes musculaires du bas du corps et procure des avantages en matière de cardio-training tels qu'une meilleure endurance, une perte de poids et une combustion des graisses. Le CU900LED propose des fonctions qui offrent à l'utilisateur un ajustement et un fonctionnement précis ainsi qu'une console claire et intuitive pour la mesure des performances. La hauteur du siège peut être verrouillée et réglée en toute sécurité par paliers progressifs, tandis que le guidon moulé offre un confort maximal. Le mouvement des pédales est fluide et cohérent avec des roulements à rouleaux industriels et un axe de manivelle de 2,5 cm.

CHF 3'290.00

équipement :

- entraînement de générateur indépendant du réseau



- masse d'inertie d'environ 13kg avec rapport de transmission : 9:1:1
- ordinateur d'entraînement avec écran LED avec rétroéclairage bleu
- affichage sur console de la distance, des pas, des watts, du niveau de résistance, de la cadence, des calories, des calories par heure, de la fréquence cardiaque, du compteur de tours
- affichage LED de la fréquence cardiaque
- 40 niveaux de résistance réglables électroniquement
- Programmes : Hillprogram, entraînement par intervalles, combustion des graisses, entraînement selon la fréquence cardiaque, entraînement cardio, entraînement selon la puissance en watts, HIIT, test de fitness
- mesure télémétrique de la fréquence cardiaque (récepteur de pouls intégré)
- capteurs de pouls manuels encastrés dans le guidon de l'ergomètre
- possibilité de réglage vertical et continu de l'assise
- grandes pédales auto-redressables avec fermeture rapide
- pédales inclinées de 2° vers l'intérieur - des études récentes en sciences du sport montrent qu'une inclinaison des pieds de 2° vers l'intérieur favorise une activité musculaire et ligamentaire optimale. Ces connaissances ont été prises en compte dans le développement du CU900LED et l'inclinaison des pédales a également été mise en œuvre.
- pédales à courroie à redressement automatique
- ventilateur orientable
- port USB pour les mises à jour du logiciel
- roulettes de transport
- support pour gourde
- support pour tablette
- courroie en poly-V extra large à 8 rainures avec galet tendeur à ressort pour une tension de courroie réduite et une durée de vie plus longue de la courroie et des roulements
- grand axe de manivelle de 2,5cm de diamètre
- cadre en acier - double revêtement époxy-hybride pour un acier robuste et stable
- roulements à rouleaux pour charges lourdes pour une stabilité et une sécurité d'entraînement maximales
- Couleur : gris graphite

Utilisation : à domicile jusqu'à une utilisation commerciale, charge utile : env. 204kg

Dimensions de l'appareil : L121 x l63 x H139,7cm, poids 65kg

Accessoires : récepteur intégré pour émetteur de ceinture pectorale, capteurs de pouls manuels

Option : ceinture émettrice de pouls

Garantie : garantie complète de 2 ans

Système de freinage: Système de générateur

En fonction du courant: Non

Réglage horizontal du siège: Non

Guidon réglable: Non

Niveaux de résistance: 40

Ordinateur de formation: Écran LED

Valeurs affichées: distance, pas, watts, niveau de résistance, cadence, calories, calories par heure, fréquence cardiaque, compteur de tours

Programmes de formation: 9



Programmes contrôlés par impulsion: 1

Programmes définis par l'utilisateur: keine

Capteurs de pouls de la main: Oui

Récepteur d'impulsions: 5khz

Multimédia: Porte-bouteille, porte-tablette

Accessoires: récepteur intégré pour l'émetteur de la ceinture pectorale

Options: Ceinture de l'émetteur, tapis de protection du sol

Dimensions (longueur / largeur / hauteur): L 121 x l 63 x H 139,7 cm

Poids du dispositif: 65 kg

Charge utile: environ 204 kg

Insérer: Heinbereich bis kommerzieller Dauereinsatz

Garantie: 2 ans de garantie complète, secteur commercial : 1 an de garantie complète

Caractéristiques: Courroie en poly-V à 8 gorges, grand axe de manivelle, revêtement époxy hybride, roulement à rouleaux pour charges lourdes